

1388510

Gebruikers handleiding

Outdoor turnbank



janssen·fritsen

bewegen is onze sport.

Inhoudsopgave.

Over deze documentatie	3
Voorwoord	4
Garantie en aansprakelijkheid	5
Algemene veiligheidsinstructies	7
1. Veiligheid	8
1.1 Doel en functie van het toestel	8
1.2 Veiligheidsinstructies	8
1.3 Gebruikers	9
1.4 Afdanken van het toestel	9
1.5 Maatschappelijk verantwoord ondernemen	9
2. Gebruik	10
3. Inspectie & onderhoud	11
4. Aanduiding op het toestel	12
5. Product datasheet	13

Over deze documentatie

Deze documentatie is origineel opgesteld in het Nederlands door JF Operations.

Niets uit deze documentatie mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder toestemming van JF Operations.

Productidentificatie

Deze gebruikersdocumentatie behoort bij het volgende product:

1388510

Outdoor turnbank



De fabrikant

Het toestel is geproduceerd door:

JF Operations B.V.

Berkveld 1

5709 AE Helmond

Nederland Tel: +31 (0) 492 530930

E-mail: verkoop@janssen-fritsen.nl

Voorwoord.

Werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden door personeel van de fabrikant zijn niet in deze documentatie opgenomen.

Deze gebruikershandleiding is opgesteld voor een ieder die gebruik wil maken van onze (turn)toestellen en/of sport- en spelmaterialen.

In deze handleiding wordt beschreven hoe u het toestel dient te gebruiken en te onderhouden op een verantwoorde manier.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het toestel gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding goed en bij het toestel.

Het gebruiken van deze documentatie

Werkzaamheden die niet in deze documentatie zijn opgenomen, dienen uitgevoerd te worden door personeel van of in overleg met JF Operations.

Service en informatie

Voor nadere informatie over het toestel kunt u contact opnemen met de fabrikant. (zie "Over deze documentatie" op pagina 3).

Product informatie



Scan de QR-code

Garantie en aansprakelijkheid.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden de algemene voorwaarden van de Nederlandse Gymnastiektoestel Fabrikanten (NGF) gevestigd te Leusden.

- Leverancier verleent een garantie van vijf (5) jaar op de door haar geleverde vaste inbouwtoestellen en verplaatsbare toestellen. Deze garantie geldt niet voor onderdelen ten behoren van vaste toestellen zoals elektromotoren. Hiervoor geldt een garantietermijn van één (1) jaar.
- Voornoemde garantie van vijf (5) jaar wordt verlengd met vijf (5) jaar tot tien (10) jaar indien de opdrachtgever met leverancier een onderhoudscontract heeft gesloten betreffende de door leverancier geleverde zaken, op voorwaarden dat:
 - a) het onderhoudscontract aanvangt op het moment van levering van desbetreffende zaken;
 - b) het onderhoudscontract voortduurt gedurende de (verlengde) garantietermijn;
 - c) minstens één keer per jaar een inspectie door leverancier aan de te onderhouden zaken heeft plaatsgevonden;
 - d) de opdrachtgever leverancier feitelijk in staat stelt het overeengekomen daadwerkelijk uit te voeren.
- De hierboven vermelde garantie vervalt bij gebreken die optreden door:
 - a) normale slijtage;
 - b) ondeskundig of oneigenlijk gebruik;
 - c) onoordeelkundig of onjuist onderhoud;
 - d) wijzigingen of reparaties door of namens de wederpartij zelf of door derden aangebracht en/of uitgevoerd;
 - e) fouten van opdrachtgever welke door leverancier kunnen worden aangetoond;
 - f) fouten welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard van de materialen of met betrekking tot de fabricage.
- Bij optredende gebreken zal leverancier:
 - De onderdelen vervangen; leverancier wordt eigenaar van de vervangen onderdelen;
 - De gebreken herstellen;
 - Voor een andere vervangende oplossing kiezen, als herstel redelijkerwijs niet mogelijk is. De klant moet de leverancier de gelegenheid geven om eventuele gebreken te verhelpen.
 - Voor ingebouwde onderdelen van derden gelden de garantievoorwaarden van de betreffende leverancier. Ook de garantietermijn kan verschillen van wat hierboven staat aangegeven.
 - Leverancier behoudt zich het recht voor om haar toestellen/installaties zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.

Garantie en aansprakelijkheid.

De uitvoering en afwikkeling van haar garantieverplichtingen zullen geschieden met inachtneming van het feit dat er te allen tijde sprake is van een zogenaamde aflopende garantie; dat wil zeggen dat er door leverancier rekening gehouden zal worden met de periode welke reeds is verstreken na de leverantie(s) alsmede door de intensiteit waarmee door de opdrachtgever van het geleverde gebruik is gemaakt.

Wij vestigen de aandacht op de volgende beperkingen van de aansprakelijkheid:

De leverancier van het toestel en/of spelmateriaal is **niet** aansprakelijk voor onveilige situaties, ongevallen en schade die het gevolg zijn van bijvoorbeeld:

- Ondeskundig of onjuist gebruik of onderhoud;
- Het gebruik voor andere toepassingen of onder andere omstandigheden dan aangegeven in deze gebruikershandleiding;
- Onvoldoende of achterstallig onderhoud;
- Het ongeautoriseerd repareren of wijzigen van specificaties van het toestel;
- Het niet naleven van voorschriften en/of waarschuwingen zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.

De leverancier is ook **niet** aansprakelijk:

Als opdrachtgever niet, niet geheel of niet tijdig voldoet aan een verplichting uit een bestaande overeenkomst of relatie met leverancier, of in het geval:

- Van faillissement van de opdrachtgever;
- Van surseance van betaling aan de zijde van de opdrachtgever;
- Dat een curator, bewindvoerder of vereffenaar voor opdrachtgever is aangesteld;
- Van schuldsanering aan de zijde van de opdrachtgever;
- Dat opdrachtgever haar activiteiten heeft gestaakt;
- Dat de controle over opdrachtgever in handen van een derde is gekomen.

Algemene veiligheidsinstructies.

Hoewel bij deze instructies de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Janssen-Fritsen aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met het gebruik en de toepassing van deze instructies. In elke situatie dienen veiligheidsvoorschriften te worden nageleefd, zowel algemene voorschriften als de voorschriften in deze instructies.

Beschadigingen aan de toestellen mogen niet zelf gerepareerd worden, neem contact op met uw leverancier voor advies of technische ondersteuning. Elke ongeautoriseerde reparatie, of het wijzigen van specificaties van/aan deze toestellen zijn, uit veiligheids oogpunt, ten strengste verboden. Wanneer dit toch gebeurt zal automatisch elke vorm van garantie of het recht op compensatie in welke vorm ook vervallen.

Algemeen advies:

De levensduur van (turn)toestellen en matten is gelimiteerd. Vanzelfsprekend slijten materialen na verloop van tijd. Controleer alle onderdelen, welke onderhevig zijn aan slijtage, op zijn minst eens per 3 maanden. Dit is relevant voor de veiligheid van verstelbare onderdelen en mechanismes, o.a. liggers, ringen, rails. Vervang versleten, defecte of missende onderdelen. In het geval van twijfel, vraag onze specialisten om advies.

Om veiligheid te waarborgen stellen we voor om minimaal een keer per jaar alle (turn) toestellen en matten te laten controleren door een deskundige. Deze controle kan deel uitmaken van de jaarlijkse of halfjaarlijkse controle. Wij wijzen u daarbij op de mogelijkheid van een onderhoudscontract bij onze firma.

Ondanks dat de toestellen ontworpen zijn voor buiten gebruik, is het voor de levensduur beter om de toestellen zo veel mogelijk vochtvrij te houden. Houdt de toestellen zo droog en schoon als mogelijk en berg de toestellen na gebruik altijd op in een dichte ruimte.

De voorwaarden opgesteld in de 'Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de Nederlandse Gymnastiektoestel Fabrikanten (NGF)' voor zakelijke klanten/organisaties en/of in de 'Neutrale Algemene Voorwaarden Thuiswinkel JF' voor particuliere klanten/consumenten zijn ten alle tijden leidend.

1 Veiligheid.

1.1 Doel en functie van het toestel

De bekende binnentoestellen, zijn ontwikkeld voor veilig gebruik in de buitenruimte. De Buitengymzaal toestellen geven de mogelijkheid om meer uit de traditionele gymles te halen terwijl de leerlingen sporten in de buitenlucht.

1.2 Veiligheidsinstructies

De producten zijn zodanig ontworpen dat deze veilig gebruikt en onderhouden kunnen worden. deze handleiding is noodzakelijk voor iedereen die gebruik maakt van de toestellen.

Gebruik de producten alleen op een vlakke, stabiele ondergrond. Ondanks de zorgvuldige keuze in materialen, is het mogelijk dat de toestellen bij gebruik in- of na de regen glad zijn.

Veiligheidsregels



WAARSCHUWING

- Overschrijd de maximale belasting van het toestel niet
- Toestellen mogen alleen worden gebruikt onder toezicht van de relevante toezichthouder (o.a. docent, trainer, zaalbeheerder etc.)
- Draag tijdens het gebruik geen ringen of andere sieraden.
- Speel nooit op een beschadigd toestel.
- Controleer het toestel voor ieder gebruik op loszittende delen
- Controleer het toestel voor elke training op voldoende stabiliteit en gebruik het alleen als het technisch in orde is.
- Ken uw eigen limiet en die van het toestel. Volg een progressieve instructie training en raadpleeg altijd een instructeur.
- Zwangere vrouwen of personen met gezondheidsklachten dienen de toestellen niet te gebruiken.
- Let op: de toestellen kunnen glad zijn indien deze nat worden.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de toestellen

1.3 Gebruikers

Het opzetten en opbergen van het toestel mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde volwassen personen, die de inhoud van het hoofdstuk 'Algemene veiligheidsvoorschriften' uit deze documentatie kent en opvolgt.

1.4 Afdanken van het toestel

Indien het toestel afgedankt wordt, dienen de voorschriften voor afvalverwerking in acht genomen te worden die op dat moment en op de betreffende locatie gelden. In het toestel zelf zijn alleen algemeen bekende materialen verwerkt. Ten tijde van de bouw bestonden hiervoor afvalverwerkingsmogelijkheden.

1.5 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze onderneming houdt tijdens het ontwerpen van toestellen en sport- en spelmaterialen niet alleen rekening met de gebruikers maar ook met het milieu.

Dit doen we onder meer door gebruik te maken van milieuvriendelijke materialen zoals hout met een duurzaam keurmerk en Ftalaat-vrij PVC doek. Tevens proberen we ons energiegebruik te minderen en hebben we bedrijfswagens met een groen label.

Verder werken we nauw samen met de stichting Sports for Children. Deze stichting geeft gebruikte (turn)toestellen en sport- en spelmaterialen een 2e leven.

Wanneer een gymzaal of sporthal door ons opnieuw wordt ingericht, kan de oude inrichting opgehaald worden door Sports for Children in plaats van deze naar de milieustraat te brengen. Sports for Children knapt deze dan waar nodig op om ze daarna te doneren aan minder bedeelde sportclubs en/of scholen in Oost-Europa.

Door deze inspanning en activiteiten willen ze plezier bieden aan kinderen in Oost-Europese landen die weinig tot geen sport- en spelfaciliteiten tot hun beschikking hebben.

Op deze manier hergebruiken we onze (turn)toestellen en sport- en spelmaterialen en werken we minder milieubelastend.



2. Gebruik.

De outdoor toestellen bij de Buitengymzaal zijn zowel los als in combinatie met de andere toestellen te gebruiken. Zorg ervoor dat wanneer de toestellen gecombineerd gebruik worden, deze niet voor onveilige situaties zorgen.

Til bij het verplaatsen de turnbank zoveel mogelijk op om de slijtage minimaal te houden en de levensduur van de turnbank te vergroten. Vermijd slepen over ruwe oppervlakten.

De turnbank is zowel los als in combinatie met meerdere banken te gebruiken. Daarnaast kan je door meerdere turnbanken naast elkaar te plaatsen een volledig vlak platform creëren. Haak de outdoor turnbank veilig in andere producten om bijvoorbeeld een beweegparcours te maken



3. Inspectie & onderhoud.

Onderhoud/inspectie checklist

Elk jaar moet er een onderhoudsinspectie uit worden gevoerd door gekwalificeerd personeel.

- ☐ Alle bouten en moeren zitten goed vast gedraaid
- ☐ Alle bevestigingsmaterialen zijn onbeschadigd en aanwezig
- ☐ Er zijn geen zichtbare of hoorbare afwijkingen aan het frame werk; foute uitlijning, gescheurde of gebroken lassen, piepen
- ☐ Oppervlakkige schade aan het frame werk wordt direct hersteld om roest te voorkomen
- ☐ Wanneer er roest aanwezig is op kritische punten, mag het toestel niet meer gebruikt worden
- ☐ Er zijn geen zichtbare of hoorbare afwijkingen aan het houtwerk; foute uitlijning, gescheurd of gespleten hout, houtrot
- ☐ Wanneer er beschadigingen zijn bij de bevestigingspunten, mag het toestel niet meer gebruikt worden

4. Aanduiding op het toestel.

5.1 Identificatiesticker

Produced by JF Operations BV		+ 31 492 530930 www.jf-group.nl
Item number ...		Manufactured in ####
Item description ...		
		Serial number ####-##-####

- ☐ artikelnummer en -naam
- ☐ serienummer (incl. productiejaar)
- ☐ productiejaar
- ☐ JF Operations B.V. identificatie

5.2 CE-typeplaatje

Maximum safe load X person	JF Operations B.V. Berkveld 1 5709 AE Helmond The Netherlands
Conform NEN-EN-XXX	

- ☐ maximaal aantal gebruikers bij gebruik van het toestel
- ☐ JF Operations B.V. identificatie
- ☐ Europese Standaard / certificering

5. Product datasheet.

1388510

Turnbank outdoor

Duurzaam
Veelzijdig
Veilig

Door recente ontwikkelingen is de behoefte ontstaan om ook de buitenruimte te kunnen benutten voor sport. Daarom hebben wij een deel van ons assortiment geschikt gemaakt voor gebruik buiten, zoals de turnbank. Deze outdoor turnbank van 300 cm is standaard voorzien van een verrolinrichting. De banklat is gemaakt van betonplex met anti-slip, hierdoor heeft de bank een langere levensduur en een hoge schadebestendigheid!

De banken kan je veilig in elkaar stapelen en kantelen. Daarnaast kan je door meerdere turnbanken naast elkaar te plaatsen een volledig vlak platform creëren. Haak de outdoor turnbank veilig in andere producten om bijvoorbeeld een beweegparcours te maken. De mogelijkheden zijn eindeloos!

- Standaard verrolbaar
- Stapelbaar
- Veelzijdig te gebruiken
- Veilig inhaken in andere producten
- Geschikt voor gebruik buiten, maar kan ook binnen gebruikt worden.



Technische gegevens

Afmetingen:	ca. 300 x 26,5 x 31 cm (lxbxh)
Gewicht:	ca. 38 kg
Frame:	Thermisch verzinkte stalen profielen met stootvaste poedercoating, oranje (RAL-2004)
Houtdelen:	18mm dik betonplex met anti-slip laag aan de bovenkant
Poten:	Geprofileerde rubberen voetbeschermers voor bescherming tegen schade, grip op de ondergrond en een stabiele opstapeling
Beschermklampen:	2205095 Beschermklampen turnbank - set van twee (optioneel verkrijgbaar)
Gebruikers:	Maximaal 3 kinderen (totaalgewicht ca. 189 kg) tegelijkertijd bij inhaken
Transport:	Standaard voorzien van verrolinrichting
Normering:	Ontworpen conform NEN-EN-913